



Pantone 287
CMYK 100 75 2 18
RGB 0 48 135
HEX/HTML 003087



Pantone 306
CMYK 75 0 5 0
RGB 0 181 226
HEX/HTML 00B5E2

TIPOGRAFÍA "ELECTRÓNICA SUBMARINA"

Walkway Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

3. COLOR


APLICACIONES CROMÁTICAS



SOBRE BLANCO



1 TINTA PANTONE 287



SOBRE GRIS



SOBRE PANTONE 306



1 TINTA NEGRO




1 TINTA BLANCO



SOBRE PANTONE 287



SOBRE IMAGEN



2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN



MODULACIÓN

El imagotipo de SAES, se inscribe en una superficie modular de proporciones 6x4.

El valor de "x" establece la unidad de medida. Así se asegura la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y medidas.

AREA DE PROTECCIÓN

Se ha establecido un área de protección en torno al imagotipo. Este área es el espacio de seguridad que debe existir alrededor para que mantenga su integridad gráfica y visual.

La construcción del área queda determinada por la medida "E" de las siglas de SAES.

Este espacio debe estar exento de elementos adyacentes.